

Abschlußauswertung Abferkel 9

Selbsteinschätzung des Projektes aufgrund eines Gesprächs mit der Betriebsleitung. Bei den nachfolgenden Projektkriterien konnten im besten Fall bis zu 4 Sterne je Kriterium vergeben werden

Baukosten: 
 Stabilität/Funktionssicherheit: 
 Arbeitsaufwand 
 Strohaufwand: 

Innovation	Note (1-6)	Erläuterung
Erhöhtes Platzangebot	2	Funktioniert am besten mit jungen, leichten Sauen
Klimazonen	2	Stall hat Zwangslüftung mit Biogaswärme
Fußbodenheizung im Nest	1	Funktioniert mit Biogaswärme ohne Zusatzlampe
Orientierungslicht	5	Kein Effekt, da ohnehin Orientierungslicht im Abteil. Kabelführung nicht sicher auszuführen
Unterflurschieber	1	Zwingend nötig
Arbeitswirtschaft	5	Täglich händisch Entmisten und Einstreuen mit 2 AK je 2,5 Stunden
Bewegungsbucht mit Gruppensäugen	2	Macht weniger Arbeit beim Entmisten
Beckenränken	3	Bleiben nicht immer sauber
Öffentlichk.arbeit	2	
Wirtschaftlichkeit	1	Ohne diese Umstellung wäre Ferkelerzeugung ausgelaufen
Tiergesundheit	1	
Vermarktung	1	
Staubbelastung	5	Hängt auch sehr stark von Strohqualität ab (Man muss Stroh kreiseln)
Funkt.sicherheit	1	

Erwartungen an Projekt erfüllt: Ja

Was ist größte Herausforderung: Ältere und schwere Sauen in die Umstellung zu nehmen

Tipps an Interessierte: Selektion auf ruhige Sauen

Zufriedenheit mit Bauunternehmer: Note 1

Würden Sie im Nachhinein Projekt wieder angehen: Ja