

Abschlußauswertung Abferkel 5

Selbsteinschätzung des Projektes aufgrund eines Gesprächs mit der Betriebsleitung. Bei den nachfolgenden Projektkriterien konnten im besten Fall bis zu 4 Sterne je Kriterium vergeben werden.

Baukosten: 
Stabilität/Funktionssicherheit: 
Arbeitsaufwand 
Strohaufwand: 

Innovation	Note (1-6)	Erläuterung
Mutter-Kind-Tränke	1	
Erhöhtes Platzangebot	1	
Sauen-Fußbodenheizung	2	Im Winter sehr positiv
Bodenfütterung	1	
Wand- und Bodenheizung Nest	1	Es sind zwei Heizquellen im Ferkelnest nötig
Energieeffizienz	1	Hackschnitzelheizung
Auslauf punktuelle Einläufe	1	
Öffentlichk.arbeit	2	
Tiergesundheit	1	
Vermarktung	1	
Staubbelastung	6	
Funkt.sicherheit	2	Im Frühjahr Sonnenbrandrisiko groß

Was ist besonders gelungen: Heizsystem

Was würden Sie heute anders machen: Mehr überlegen, wie man die Staubbelastung vermindern kann

Was ist größte Herausforderung: Umstellung auf ökologische Ferkelerzeugung im laufenden Betrieb und Kontrollgebaren der Öko-Kontrollstelle

Größte positive Überraschung: Dass die Ferkelverluste nicht höher wie vorher sind

Tipps an Interessierte: Im gesamten Betrieb nur trocken füttern

Zufriedenheit mit Bauunternehmer: Note 1

Würden Sie im Nachhinein Projekt wieder angehen: Ja, denn bei konventioneller Haltung und Vermarktung wäre der Stall jetzt sicher leer

Was gibt es sonst noch mitzuteilen: Für genügend Jungsauen sorgen, denn alte und schwere Sauen taugen nicht bei freier Abferkelung